



**KATALOG PRODUKTÓW
// BUDOWNICTWO
I LAKIERNICTWO**



Jesteśmy firmą handlową specjalizującą się od 1992 roku w sprzedaży wielu rodzajów taśm samoprzylepnych, a także folii ochronnych HDPE i LDPE oraz materiałów służących do pakowania, takich jak folia stretch i taśmy pakowe.

Jako importer większości naszego asortymentu możemy gwarantować bardzo atrakcyjne ceny oraz ciągłość i regularność dostaw. Posiadamy duży wybór gatunków i rodzajów taśm samoprzylepnych w różnych rozmiarach tak, aby zaspokoić oczekiwania klientów zarówno, co do ceny jak i jakości towaru. Realizujemy dostawy własnym transportem, a przy stałej współpracy proponujemy dogodny system rabatów.

Nasze marki



Gerlinger



Klebeband





Taśma maskująca GP - FASTEC



- na bazie papieru, pokryta klejem Hot-Melt (kautczuk syntetyczny), grubość 90my
- do zabezpieczania powierzchni malowanych i lakierowanych
- stosowana do pakowania i opisywania paczek
- wykorzystywana w domu, lakierniach, firmach usługowych
- w sprzedaży również inne długości - zapytaj doradcę

INDEKS PAKART	0921-FAST	0922-FAST	0923-FAST	0924-FAST	0925-FAST
ROZMIAR	19mmx50m	25mmx50m	30mmx50m	38mmx50m	48mmx50m
PAKOWANIE	1/48	1/36	1/32	1/24	1/24

Gerband 103 Taśma Budowlano-Lakiernicza



- pokryta klejem solvent (kautczuk naturalny)
- na bazie woskowanego papieru, odporna do 80°C
- stosowana do malowania pistoletami lakierniczymi
- powoduje brak efektu zapylania podczas malowania

INDEKS PAKART	0241	0242	0243	0244	0245
ROZMIAR	19mmx50m	25mmx50m	30mmx50m	38mmx50m	50mmx50m
PAKOWANIE	1/48	1/36	1/32	1/24	1/24



Taśma maskująca UV Niebieska



- do użytku wewnętrznego i zewnętrznego
- na bazie wodoodpornego papieru z klejem akrylowym
- stosowana do zabezpieczenia przy malowaniu ścian, listew, profili podłogowych
- odporna na działanie UV
- doskonale przylega do większości powierzchni, nie zostawia śladów po użyciu (przy usunięciu do 14 dni)
- nie podcieka przy malowaniu

INDEKS PAKART	0945	0944	0943	0933-A	0939-A	0940-A
ROZMIAR	48mmx25m	38mmx25m	30mmx25m	30mmx50m	38mmx50m	48mmx50m
PAKOWANIE	1/24	1/24	1/32	1/32	1/24	1/24

Taśma maskująca WASHI GOLD



- na bazie papieru ryżowego
- charakterystyczne włókna sprzyjają absorpcji chemii i wosków
- wysoka odporność na wilgoć
- odporna na zgniecenia i marszczenia
- stosowana do precyzyjnego oddzielania i maskowania delikatnych powierzchni
- nie powoduje efektu podciekania

INDEKS PAKART	0713	0714	0715
ROZMIAR	30mmx50m	38mmx50m	48mmx50m
PAKOWANIE	1/40	1/32	1/24





Taśma malarska PE



- na bazie PE (polietylenu)
- stosowana do użytku zewnętrznego przy pracach malarsko-tynkarskich
- do zabezpieczania powierzchni malowanych i lakierowanych
- odporna na warunki atmosferyczne (UV do 14 dni)
- doskonałe trzymanie i usuwanie bez uszkodzeń powierzchni

INDEKS PAKART	0833	0834	0835	0836
ROZMIAR	38mmx50m	48mmx50m	38mmx25m	48mmx25m
PAKOWANIE	1/24	1/24	1/24	1/24

Taśma maskująca Krepp- 262



- na bazie papieru, pokryta klejem Hot-Melt (kauczuk syntetyczny)
- do zabezpieczania powierzchni malowanych i lakierowanych
- stosowana do pakowania i opisywania paczek
- wykorzystywana w domu, lakierniach, firmach usługowych

INDEKS PAKART	0341	0342	0343	0344	0345
ROZMIAR	19mmx50m	25mmx50m	30mmx50m	38mmx50m	48mmx50m
PAKOWANIE	1/48	1/36	1/32	1/24	1/24



Taśma Uniwersalna Do Tynkowania Zewnętrzna FASTEC



- na bazie tkaniny pokrytej syntetyczną gumą i powłoką wodoodporną
- stosowana przy naprawach tynkarskich, mocowaniach, zabezpieczeniach
- łatwo formowalna z możliwością ręcznego odrywania
- odporna na warunki atmosferyczne

INDEKS PAKART	0736-A	0736	0737	0738	0738-A
ROZMIAR	48mmx20m	48mmx33m	48mmx50m	38mmx20m	38mmx50m
PAKOWANIE	1/36	1/36	1/24	1/48	1/32



Taśma uniwersalna Do Tynkowania STRONG



- na bazie tkaniny pokrytej syntetyczną gumą i powłoką wodoodporną
- stosowana przy pracach na zewnątrz podczas kładzenia tynków silikonowych
- sprawdza się na szczególnie chropowatych powierzchniach
- łatwo formowalna z możliwością ręcznego odrywania
- odporna na warunki atmosferyczne

INDEKS PAKART	0740
ROZMIAR	48mmx50m
PAKOWANIE	1/24





Taśma PP Metalizowana



- samoprzylepna polipropylenowa, metalizowana
- specjalnie zaprojektowana do szeregu zastosowań w branży instalacyjnej
- do łączenia i owijania materiałów izolacyjnych
- stosowana przy izolacji paroszczelnej instalacji klimatyzacyjnej lub CO
- stosowana także do oklejania sit w technice sitodruku


INDEKS PAKART	0472-A	0472
ROZMIAR	50mmx50m	75mmx50m
PAKOWANIE	1/72	1/24

Taśma Alumiiniowa



- wykonana z czystego aluminium
- stosowana w pracach instalacyjnych jako izolacja (wentylacja, klimatyzacja)
- odporna na wilgoć i temperatury
- wytrzymała na przecieranie i starzenie

INDEKS PAKART	0171-A
ROZMIAR	50mmx50m
PAKOWANIE	1/24



Taśma Alumiiniowa Wzmacniana



- pokryta klejem akrylowym zabezpieczonym polietylenowym materiałem podkładowym
- na bazie aluminiowego nośnika wzmocnionego włóknem szklanym
- posiada dobrą przyczepność pozwalającą na używanie jej w trudnych warunkach
- stosowana w pracach instalacyjnych jako izolacja (wentylacja, klimatyzacja)
- używana jako izolacja rur z parą wodną
- odporna na wilgoć i temperatury, wytrzymała na przecieranie i starzenie

INDEKS PAKART	0173
ROZMIAR	48mmx50y
PAKOWANIE	1/24

Taśma Alumiiniowa do kominków



- odporna na temperaturę do 350°C
- do izolacji kominków

INDEKS PAKART	0175	0179
ROZMIAR	50mmx50y	50mmx10y
PAKOWANIE	1/24	1/72






Taśma dwustronna G-944



- do mocowania wykładzin i dywanów oraz zastosowań specjalistycznych
- na folii polipropylenowej ze zmodyfikowanym klejem akrylowym
- stosowana do łączenia listew PCV
- do klejenia różnego rodzaju podłóg np. kamiennych posadzek

INDEKS PAKART	0113	0114
ROZMIAR	12mmx100m	19mmx201m
PAKOWANIE	1/50	1/16

Taśma dwustronna PP Ulith



- na nośniku z folii PP (polipropylenowej)
- pokryta białym klejem Hot-Melt (kautczuk syntetyczny)
- idealna do klejenia na wszelkich podłożach
- stosowana do montażu wykładzin i dywanów

INDEKS PAKART	0323	0324	0325	0326	0327	0328-W
ROZMIAR	38mmx5m	38mmx10m	38mmx25m	48mmx5m	48mmx10m	48mmx25m
PAKOWANIE	1/112	1/112	1/84	1/80	1/60	1/30



Taśma dwustronna wzmacniana na tkaninie Ulith



- na nośniku tkaninowym
- idealna do klejenia na nierównych podłożach
- stosowana do trwałego montażu wykładzin i dywanów

INDEKS PAKART	0333	0334	0335
ROZMIAR	50mmx5m	50mmx10m	50mmx25m
PAKOWANIE	1/80	1/60	1/30

Taśma dwustronna PP FASTEC



- na bazie folii PP (polipropylenowej)
- pokryta białym klejem Hot-Melt (kautczuk syntetyczny)
- stosowana do montażu dywanów, cokółków, wykładzin, profili
- przyczepna do gładkich powierzchni

INDEKS	0323-FAST	0324-FAST	0325-FAST	0326-FAST	0327-FAST	0328-FAST	0329-FAST
ROZMIAR	38mmx5m	38mmx10m	38mmx25m	48mmx5m	48mmx10m	48mmx25m	25mmx10m
PAKOWANIE	1/42	1/42	1/42	1/36	1/36	1/36	1/72





Taśma ostrzegawcza



- do zaznaczania terenu budowy
- przy prowadzeniu robót drogowych i prac ziemnych
- do wyznaczania dróg komunikacji
- WYKONUJEMY RÓWNIEŻ TAŚMY Z NADRUKIEM

INDEKS PAKART	0517-S	0519-S	0520	0515	0521-M	0518-S	0516-R
ROZMIAR	80mm x100m	80mm x200m	80mm x500m	120mm x100m	120mm x500m	80mm x100m	120mm x100m
PAKOWANIE	1/42 ■	1/30 ■	1/16 ■	1/27 ■	1/8 ■	1/42 ■	1/28 ■

Samoprzylepne taśmy ostrzegawcze i do ciągów komunikacyjnych



- na bazie winylowego nośnika pokrytego klejem kauczukowym
- wyznaczanie ciągów komunikacyjnych
- oznaczanie wyjść ewakuacyjnych i miejsc niebezpiecznych
- odporne na zadrapania, zużycia oraz warunki atmosferyczne

INDEKS PAKART	1548	1549-A	1550	1551	1553	1553-B	1554-B	1555	1557
ROZMIAR	50mmx33m								
PAKOWANIE	1 □	1 ■	1 ■	1 ■	1 ■	1 ■	1 ■	1 ■	1 ■



Taśma uniwersalna GERBAND G-258



- taśma tkaninowa z filmem PE
- bardzo duża siła klejenia, odporna na starzenie oraz wysoce odporna na ścieranie
- do oklejania profili aluminiowych lakierowanych proszkiem strukturalnym
- do montażu kabli, kolorowego oznaczania na podłożach
- do wytaczania ciągów komunikacyjnych w halach, magazynach
- kolory: biały, czarny, czerwony, żółty, niebieski, zielony

INDEKS PAKART	1548-G	1549-G	1550-G	1551-G	1552-G	1555-G
ROZMIAR	50mmx50m Biała	50mmx50m Czarna	50mmx50m Czerwona	50mmx50m Zielona	50mmx50m Żółta	50mmx50m Niebieska
PAKOWANIE	18 szt.	18 szt.	18 szt.	18 szt.	18 szt.	18 szt.

Taśma Montażowa GERBAND 906



- duża odporność na warunki atmosferyczne, odporna na temperaturę -40°C do 70°C (krótkotrwale do 120°C)
- zastosowanie wewnątrz i na zewnątrz
- używana do montażu plakatów, emblematów, haczyków, wieszaków, profili w tym listew samochodowych

INDEKS PAKART	0212-OP	0213-OP	0214-OP	0215-OP	0216-OP	0218-OP
ROZMIAR	6mmx5m	9mmx5m	12mmx5m	15mmx5m	18mmx5m	25mmx5m
PAKOWANIE	180 szt.	160 szt.	120 szt.	100 szt.	80 szt.	60 szt.





Taśma dwustronna montażowa FASTEC



- na bazie PE (polietylenu)
- piankowa taśma doskonale przylega do szorstkich powierzchni
- stosowana przy łączeniu powierzchni drobnych metali
- używana do montażu plaktów, emblematów, haczyków, wieszaków, profili itp.

INDEKS PAKART	0506-FAST	0507-FAST	0508-FAST	0970
ROZMIAR	19mmx5m	30mmx5m	50mmx5m	19mmx1,5m
PAKOWANIE	1/32	1/20	1/12	1/64

Taśma naprawcza Duct Tape



- na bazie tkaniny poliestowej z folią LDPE
- pokryta klejem Hot-Melt (kautucz syntetyczny)
- odporna na czynniki zewnętrzne
- doskonała do prac łączeniowo-naprawczych
- stosowana w hydraulice, klimatyzacji, izolacji, pakowaniu
- przydatna w domu do wielu zastosowań
- pozwala na ręczne odrywanie
- wytrzymała na rozierwanie



INDEKS PAKART	0729	0730	0731	0732
ROZMIAR	48mmx5y	48mmx10y	48mmx25y	48mmx50y
PAKOWANIE	1/36	1/36	1/36	1/24

Taśmy naprawcze Duct Tape Kolorowe



- uniwersalna taśma klejąca ogólnego zastosowania
- na tkaninie syntetycznej pokrytej polietylenem z jednej i klejem Holt-Melt z drugiej strony
- doskonała do prac łączeniowo-naprawczych
- stosowana m.in. w hydraulice, klimatyzacji, izolacji, pakowaniu
- duża odporność na czynniki zewnętrzne



INDEKS PAKART	0733-E / biała	0733-D / niebieska	0733-C / czarna	0733-A / czerwona	0735-Ż / żółta
ROZMIAR	48mmx50y	48mmx50y	48mmx50y	48mmx50y	48mmx25y
PAKOWANIE	1/24	1/24	1/24	1/24	1/36

Taśma antyrysowa - FASTEC



- taśma jednostronnie klejąca na bazie siatki z włókna szklanego
- stosowana do łączenia płyt gipsowo-kartonowych
- do wzmacniania łączów pomiędzy płytami gipsowymi
- do naprawy większych pęknięć
- do usuwania ubytków w ścianach i sufitach

INDEKS PAKART	0431-A	0432-FAST	0434-FAST	0436-FAST	0438-FAST	0444-3	0444-02-A
ROZMIAR	45mm x10m	45mm x20m	45mm x45m	45mm x90m	150mm x20m	75mm x20m	100mm x20m
PAKOWANIE	1/48	1/48	1/36	1/36	1/36	1/40	1/30





Taśma antyrysowa WELON



- na bazie flizeliny
- stosowana do prac remontowo-budowlanych przy łączeniu płyt G-K
- używana także do maskowania pęknięć i ubytków w tynkach

INDEKS PAKART	0439	0439-C	0439-A
ROZMIAR	50mmx25m	10cmx25m	1mx25m
PAKOWANIE	1/100	1/1	1/1

Taśma akustyczna



- na bazie pianki polietylenowej z niewysychającą warstwą kleju
- materiał tłumiący dźwięki między elementami ścianek działowych suchej zabudowy
- wykorzystywana jest przy instalowaniu profili aluminiowych
- znacząco wpływa na wy tłumienie i rozproszenie drgań akustycznych
- zapewnia jednocześnie bardzo dobrą izolację termiczną
- posiada dobrą przyczepność pozwalającą na używanie jej w trudnych warunkach
- stosowana w pracach instalacyjnych jako izolacja (wentylacja, klimatyzacja)

INDEKS PAKART	0039	0040	0041	0042
ROZMIAR	30mmx30m	50mmx50m	75mmx50m	95mmx50m
PAKOWANIE	1/30	1/18	1/10	1/10



Taśma maskująca PVC



- do użytku wewnętrznego i zewnętrznego przy pracach malarskich i tynkowo-gipsowych
- doskonale przylega do większości powierzchni (beton, drewno, metal)
- odporna na wilgoć i promienie UV
- łatwe przerywanie taśmy podczas aplikacji

INDEKS PAKART	0469-A	0470-A	0471-A	0369-A	0370-A	0371-A
ROZMIAR	48mmx25m	38mmx25m	30mmx25m	48mmx33m	38mmx33m	30mmx33m
PAKOWANIE	1/36	1/48	1/60	1/36	1/48	1/60

Folia Speedy Mask



- ochronna płachta malarska z taśmą malarską maskującą samoprzylepną
- taśma + folia – 2 w 1
- doskonałe przyleganie do powierzchni
- stosowana do maskowania i ochrony dużych powierzchni
- usuwalna do 2 dni bez pozostawiania śladów

INDEKS PAKART	0868	0869	0870	0871
ROZMIAR	550mmx20m	1400mmx20m	1800mmx20m	2700mmx17m
PAKOWANIE	1/60	1/30	1/20	1/20



Folie Ochronne HDPE i LDPE



- folie **HDPE** wykonane z gęsto usieciowanego polietylenu (czysty granulat)
- **HDPE** i **LDPE** służą do zabezpieczenia przed brudem i wilgocią w pracach malarskich
- oba typy folii są wysoce odporne na rozdarcia
- folie **LDPE** dostępne są w dwóch kolorach ciemniejszym i jaśniejszym (słomka)

INDEKS PAKART	0526	0530	0627	0628	0629	0630
ROZMIAR	4mx5m	4mx12,5m	4mx5m	4mx5m	4mx5m	4mx5m
/ MATERIAŁ	HDPE	HDPE	18my LDPE	23my LDPE	27my LDPE	33my LDPE
PAKOWANIE	1/40	1/20	1/35	1/28	1/22	1/18

INDEKS PAKART	0631	0632	0633	0639	0634	0635
ROZMIAR	4mx5m	4mx5m	4mx5m	4mx6m	4mx12,5m	4mx12,5m
/ MATERIAŁ	36my LDPE	47my LDPE	67my LDPE	90my LDPE	18my LDPE	27my LDPE
PAKOWANIE	1/15	1/12	1/10	1/7	1/12	1/10

Folia Ochronna LDPE przezroczysta



- stosowana przy pracach malarskich do obrony przed brudem
- wykonana z granulatu czystego PE o grubościach 30 i 60my
- wysoka przepuszczalność światła
- brak przykrego zapachu, który może pojawiać się przy foliach z regranulatu

INDEKS PAKART	0631-FAST	0633-FAST
ROZMIAR	4mx5m / grubość 30my	4mx5m / grubość 60my
PAKOWANIE	1/22	1/10



Folia Ochronna Samoprzylepna



- prosty sposób aplikowania
- stosowana do ochrony przed brudem i uszkodzeniami
- dobrze przylega do powierzchni (zwłaszcza elewacyjnych)
- łatwo się zdejmuje i nie pozostawia śladu kleju

INDEKS PAKART	0050-B NIEBIESKA	0050-E BEZBARWNA	0054	0055
ROZMIAR	500mmx75m	500mmx75m	500mmx100m	1000mmx10mm
PAKOWANIE	1/6	1/6	1/2	1/1



Folia Budowlana czarna z atestem



- osłanianie konstrukcji i elementów narażonych na uszkodzenia podczas budowy
- stosowana jako warstwa przeciwwilgociowa pod podłogi, posadzki, wylewki
- ochrona izolacji termicznej

INDEKS PAKART
0642
ROZMIAR
5mx20m / grubość 120my
PAKOWANIE
1/1

Folia Budowlana czarna typ 200



- osłanianie konstrukcji, rusztowań i elementów narażonych na uszkodzenia podczas budowy
- warstwa poślizgowa na nawierzchni tarasów
- do wykonywania przegród paroizolacyjnych podczas prac malarskich i tynkarskich
- stosowanie jako warstwa przeciwwilgociowa pod podłogi, posadzki, wylewki
- ochrona izolacji termicznej, akustycznej, elementów z gazobetonu


INDEKS PAKART
0640
ROZMIAR
5mx20m / grubość 55my
PAKOWANIE
1/1

Folia Budowlana "słomka"



- wysokiej jakości folia budowlana o grubości 25my
- bardzo mocna i łatwo się rozkłada
- stosowana do zabezpieczania przed farbą, pyłem, zanieczyszczeniami i wilgocią
- wykonana jest z wysokiej jakości regranulatu
- znakomita do zabezpieczania okien


INDEKS PAKART
0644
ROZMIAR
2mx50m / grubość 25my
PAKOWANIE
1/1

Folia paroizolacyjna żółta



- zabezpieczenie stanowiska pracy, materiałów budowlanych
- czasowo stosowana do izolacji paroszczelnej w konstrukcjach ścian, dachów i stropów
- prowizoryczne zabezpieczenie połączeń dachowych
- może być stosowana jako warstwa przeciwwilgociowa na posadzki, wylewki, pod panele


INDEKS PAKART
0641
ROZMIAR
2m x 50m
PAKOWANIE
1/1



Folia stretch



- popularny materiał do pakowania (np. owijanie palet)
- zabezpiecza przed uszkodzeniami podczas transportu
- zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu
- możliwość wykonania indywidualnych wag w zakresie do 4,5 kg brutto

INDEKS PAKART	0541-R transparentny	0541-FM czarny	0542-Z transparentny	0542-M. czarny	0544-P. transparentny	0544-B czarny
ROZMIAR	1,50kg brutto	1,50kg brutto	2,50kg brutto	2,50kg brutto	0,70kg brutto	0,70kg brutto
PAKOWANIE	1/6	1/6	1/4	1/4	1/6	1/6

Tektura lita



- tektura makulaturowa o barwie szarej, równej i matowej powierzchni
- najgrubszy materiał papierniczy
- zastosowanie w przemyśle i jako materiał do produkcji opakowań

INDEKS PAKART	0961-SDM
ROZMIAR	1mx20m 280g/m2
PAKOWANIE	1/1



Tektura Falista



- do pakowania różnych produktów
- chroni przed zniszczeniem
- zastosowanie w budownictwie, przemyśle i jako materiał dla artystów

INDEKS PAKART	0524-R	0524-RB	0524-RC	0524-RD
ROZMIAR	1mx15m	1mx25m	1mx100m	120x100m
PAKOWANIE	1/1	1/1	1/1	1/1

Mata malarska ochronna Filc z folią



- mata zabezpieczająca podłogę podczas remontu, odporna na uszkodzenia mechaniczne
- dolna warstwa pokryta folią PE antypoślizgową
- tłumi drgania i dźwięki, chroni przy rozstawianiu np. drabiny
- wielokrotnego użytku - po zakończeniu prac można zwinąć i używać dalej

INDEKS PAKART	965-A
ROZMIAR	1x10mb / 10m ²
PAKOWANIE	1/1





Folia pęcherzykowa



- folia do pakowania i ochrony przedmiotów (np. meble, szkło, ceramika, elektronika itp.)
- pęcherzyki powietrza zabezpieczają produkt przed wstrząsami i uderzeniami
- elastyczna, łatwo dopasowuje się do kształtu opakowywanych powierzchni
- posiada właściwości izolacyjne, odporna na rozdarcia


INDEKS PAKART	0553	0554	0556	0557	0557-A
ROZMIAR	100cmx100m	120cmx100m	150cmx100m	60cmx100m	30cmx100m
PAKOWANIE	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1

Papier Malarski




- wygina się we wszystkich kierunkach i nie łamie
- zastosowanie do wszelkich prac meblarskich, remontów i tapetowania
- znakomity jako papier pakunkowy (przeprowadzki) i ochronny
- dostępny w wielu gramaturach i szerokościach

INDEKS PAKART	0950-DM
ROZMIAR	1mx20m
PAKOWANIE	1/1



Taśma ślizgowa FASTEC



- stosowana przy montażu płyt gipsowo-kartonowych do wykonania połączenia ślizgowego na styku płyty z innym materiałem (np. murem lub otynkowaną ścianą)
- pozwala na elastyczną pracę materiału wypełniającego połączenie na styku różnych powierzchni

INDEKS PAKART	0433-A
ROZMIAR	48mm x 60m
PAKOWANIE	1/36




Taśma TUFF-TAPE




- stosowana do łączenia płyt g-k na płaskich powierzchniach i w narożnikach wewnętrznych
- maskuje pęknięcia i rysy
- łatwa i szybka w montażu
- odporna na działanie wody i rdzy
- mocniejsza niż taśma papierowa

INDEKS PAKART	0428-A	0428
ROZMIAR	57mm / 30m	57mm / 10m
PAKOWANIE	1/12	1/27






Siatki ścierna



- doskonałe do ręcznej obróbki gładzi gipsowych, tynków i szpachli
- przydatne także do innych prac remontowo-budowlanych
- uniwersalny rozmiar pasujący do prac

INDEKS	0578 do 0587
GRANULACJE SIATKI	40 - 400
PAKOWANIE	po 50 sztuk

Gąbka ścierna



- do szlifowania powierzchni delikatnych lub posiadających zakrzywienia
- do szlifowania na sucho i na mokro
- możliwość stosowania do drewna, metalu i gipsu

INDEKS	1584 do 1588
GRANULACJE SIATKI	46 - 220
PAKOWANIE	po 50 sztuk



Worki na śmieci i gruz



- wytrzymała, elastyczna folia LDPE
- przydatne w domu i ogrodzie, pakowanie różnego rodzaju materiałów takich jak śmieci, materiały sypkie, odpady budowlane tzw. gruz itp.
- przechowywanie dokumentów biurowych, sprzętów domowych itp.

INDEKS PAKART	0558-K	0559-K	0560	0561	0562	0563	0564	0565	0565-A	0566	0567-A	0568
ROZMIAR/ ILOŚĆ W ROLCE	35L/15	60L/10	120L/10	100L/10	120L/10	120L/25	160L/10	120L/10	120L/10	160L/10	240L/10	380L/10
KOLOR	niebieski	niebieski	niebieski	czarny	czarny	niebieski	czarny	czarny	czarny	czarny	czarny	czarny
GRUBOŚĆ	na śmieci	na śmieci	na śmieci	75 my	30 my	30 my	45 my	70 my	120 my	70 my	50 my	45 my



Taśma izolacyjna



- z miękkiego PVC, samogasnąca, do 7kV
- do łączenia elementów oraz izolowania przewodów elektrycznych
- dobre właściwości izolacyjne i uszczelniające, wyjątkowo trwała
- wysoce odporna na uszkodzenia mechaniczne
- mocne trzymanie się taśmy na izolowanych obwodach elektrycznych

INDEKS PAKART	0350-A czarna	różne kolory	różne kolory
ROZMIAR	15mmx10m	19mmx20m	50mmx25m
PAKOWANIE	1/250	1/120	1/3

Taśma Tkaninowa G-250



- pokryta filmem polietylenowym
- odporna na zerwania i naderwania taśma z włókna celulozowego
- z silnie klejącym odpornym klejem butylowo-kauczukowym
- stosowana do izolacji, uszczelniania rur, kanałów grzewczych i wentylacyjnych
- do oklejania i wiązania kabli

INDEKS PAKART	0204
ROZMIAR	60mmx50m
PAKOWANIE	1/18



Taśma dwustronna G-951



- do łączenia gładkiego i chropowatego papieru
- przy łączeniu końców różnego rodzaju papieru
- mocowanie plakatów, profili z tworzyw sztucznych oraz metalowych
- na nośniku z papieru - można urywać ręką

INDEKS PAKART	0108	0109
ROZMIAR	9mmx50m	12mmx50m
PAKOWANIE	1/128	1/96

Taśma Dwustronna Red Liner



- klejąca z modyfikowanym klejem akrylowym (na nośniku foliowym, przezroczystym)
- z przezroczystym czerwonym linerem foliowym (MOPP)
- niezawodne klejenie do powierzchni gładkich, porowatych i niskoenergetycznych
- taśma „banerowa” odporna na promienie UV
- stosowana do mocowania tabliczek znamionowych, szyldów

INDEKS PAKART	0116	0117	0118
ROZMIAR	9mmx50m	12mmx50m	19mmx50m
PAKOWANIE	1/32	1/32	1/32





Taśma dwustronna G-940



- dwustronnie klejąca do łączenia folii paroprzepuszczalnych
- na przezroczystej folii polietylenowej z klejem akrylowym
- stosowana również jako taśma do banerów

INDEKS PAKART
ROZMIAR
PAKOWANIE

0121
50mmx50m
1/24

Polietylenowa Taśma Uszczelniająca G-586



- specjalistyczna jednostronna taśma do klejenia wiatro i paroizolacji
- bez rozpuszczalników i nie zawiera związków halogenu i metali ciężkich
- bardzo giętka i rozciągliwa taśma uszczelniająca na folii PE
- z odpornym na działanie wilgoci klejem o ekstremalnie dużej przyczepności
- do szczelnego klejenia i uszczelniania zakładki folii

INDEKS PAKART
ROZMIAR
PAKOWANIE

0191
50mmx25m
1/12



Taśma Uszczelniająca Hermetic G-186



- do klejenia wiatro i paroizolacji
- wolna od rozpuszczalników
- nie zawiera związków halogenu i metali ciężkich
- do szczelnego klejenia i uszczelniania zakładki folii paraizolacyjnych i hermetycznych
- przy klejeniu folii aluminiowych, włókni PP i ciężkich płyt pilśniowych OSB

INDEKS PAKART
ROZMIAR
PAKOWANIE

0190
50mmx40m
1/12

Taśma Uszczelniająca do wiatroizolacji G-386




- do klejenia zakładki folii paroprzepuszczalnych i paroizolacyjnych
- jako taśma naprawcza małych uszkodzeń i rys folii

INDEKS PAKART
ROZMIAR
PAKOWANIE

0192
50mmx25m
1/12





Taśma Dwustronna Transferowa G-970



- taśma transferowa dwustronnie klejąca
- używana jest do dwustronnego klejenia powłok izolacyjnych
- odporna na starzenie
- do klejenia i laminowania materiałów
- duża siła klejenia na powierzchniach trudno klejących się

INDEKS PAKART	0196-A
ROZMIAR	50mmx50m
PAKOWANIE	1/12

Taśma butylowa G-604



- elastyczna taśma z gumy kauczukowej trwała i odporna na wodę
- z bardzo wysoką odpornością na starzenie
- do trwałego uszczelniania elastycznych i sztywnych rur
- do przewodów wentylacyjnych i wyciągowych
- nadaje się do aluminium, stali ocynkowanej, PE lub sztywnego PVC

INDEKS PAKART	0199
ROZMIAR	75mmx15m
PAKOWANIE	1/16



Taśma PE do łączenia folii 48x20m bezbarwna



- taśma samoprzylepna
- wielosezonowa
- do naprawy i klejenia folii ogrodniczych i budowlanych
- wykonana z polietylenu
- odporna na wszystkie warunki atmosferyczne

INDEKS PAKART	0838
ROZMIAR	48mmx20m
PAKOWANIE	1/24



Klej Gerband Fortax 6400



- niezawodnie klei folie PE, PVC, PP, membrany EPDM, alufolie oraz papier, papę
- na podłożach z kamienia, betonu, tynku, drewna i metalu
- trwale elastyczny
- wolny od rozpuszczalników
- o bardzo mocnej przyczepności.

INDEKS PAKART	0194
ROZMIAR	310ml
PAKOWANIE	1/12



Klej Gerband Fortax 6400



- niezawodnie klei folie PE, PVC, PP, membrany EPDM, alufolie, papier oraz papę
- na podłożach z kamienia, betonu, tynku, drewna i metalu
- trwale elastyczny
- wolny od rozpuszczalników
- o bardzo mocnej przyczepności.

INDEKS PAKART	0193
ROZMIAR	600ml
PAKOWANIE	1/12

Gerband 103 Taśma Budowlano-Lakiernicza



- pokryta klejem solvent (kautczuk naturalny)
- na bazie woskowanego papieru, odporna do 80°C
- stosowana do malowania pistoletami lakierniczymi
- powoduje brak efektu zapylania podczas malowania

INDEKS PAKART	0241	0242	0243	0244	0245
ROZMIAR	19mmx50m	25mmx50m	30mmx50m	38mmx50m	50mmx50m
PAKOWANIE	1/48	1/36	1/32	1/24	1/24



Taśma lakiernicza Gold Tape



- papierowa dla domu, lakierni, firm usługowych
- zabezpieczanie powierzchni malowanych i lakierowanych
- doskonałe trzymanie i usuwanie bez uszkodzeń powierzchni
- wytrzymała na zrywanie

INDEKS PAKART	0781	0782	0783	0784	0785
ROZMIAR	19mmx50m	25mmx50m	30mmx50m	38mmx50m	48mmx50m
PAKOWANIE	1/48	1/36	1/40	1/24	1/24

Taśma Montażowa GERBAND 906



- duża odporność na warunki atmosferyczne, odporna na temperaturę -40°C do 70°C (krótkotrwale do 120°C)
- zastosowanie wewnątrz i na zewnątrz
- używana do montażu plakatów, emblematów, haczyków, wieszaków, profili w tym listew samochodowych

INDEKS PAKART	0212-OP	0213-OP	0214-OP	0215-OP	0216-OP	0218-OP
ROZMIAR	6mmx5m	9mmx5m	12mmx5m	15mmx5m	18mmx5m	25mmx5m
PAKOWANIE	180 szt.	160 szt.	120 szt.	100 szt.	80 szt.	60 szt.





Taśma lakiernicza Brown



- papierowa dla domu, lakierni, firm usługowych
- zabezpieczanie powierzchni malowanych i lakierowanych
- doskonałe trzymanie i usuwanie bez uszkodzeń powierzchni
- wytrzymała na zrywanie

INDEKS PAKART	0782-P.	0783-P.	0785-P.
ROZMIAR	25mmx40m	30mmx40m	50mmx40m
PAKOWANIE	1/36	1/40	1/24

Folia HDPE dla lakierników



- folie wykonane z gęsto usieciowanego polietylenu
- wysoce odporne na rozdarcia
- zabezpieczają powierzchnię przy malowaniu
- posiadają dodatek antystatyczny, szczególnie istotny przy pracach lakierniczych

INDEKS PAKART	0527	0620
ROZMIAR	4mx5m / grubość 5my	4mx5m / grubość 7my
PAKOWANIE	40	40



Folia Ochronna LDPE przezroczysta



- od 18 do 67my i wymiarach 4x5 lub 4x12,5m
- mająca zastosowania przy pracach malarskich do ochrony przed zabrudzeniami
- dostępne w dwóch kolorach ciemniejszym (kolor) i jaśniejszym (słomka)

INDEKS PAKART	0631-FAST	0633-FAST
ROZMIAR	4mx5m / grubość 30my	4mx5m / grubość 60my
PAKOWANIE	1/22	1/10

Folia Stretch Mini-wrap




- wykorzystywana przy pakowaniu mniejszych paczek, owijaniu różnych elementów
- umożliwia to łatwiejsze i szybsze owinięcie i zabezpieczenie niewielkich przedmiotów
- możliwość wykonania indywidualnych wag oraz w kolorze czarnym

INDEKS PAKART	0544-P	0549-PP
ROZMIAR	100mm/225g	250mm/225g
PAKOWANIE	6	40



INNOWACYJNY KOMPLEKSOWY SYSTEM USZCZELNIANIA W BUDOWNICTWIE

rooftite® system



Dla powierzchni chłonnych i pyłących

