



**KATALOG PRODUKTÓW
// DO PAKOWANIA**



®

Jesteśmy firmą handlową specjalizującą się od 1992 roku w sprzedaży wielu rodzajów taśm samoprzylepnych, a także folii ochronnych HDPE i LDPE oraz materiałów służących do pakowania, takich jak stretch folia i taśmy pakowe.

Jako importer większości naszego asortymentu możemy gwarantować bardzo atrakcyjne ceny oraz ciągłość i regularność dostaw. Posiadamy duży wybór gatunków i rodzajów taśm samoprzylepnych w różnych rozmiarach tak, aby zaspokoić oczekiwania klientów zarówno, co do ceny jak i jakości towaru. Realizujemy dostawy własnym transportem, a przy stałej współpracy proponujemy dogodny system rabatów.

Nasze marki

SLIMPLANE

 **lith**®

Gerlinger  **Klebeband**

 **MÜROLL**

 **FASTEC**



Taśma pakowa Solvent



- na bazie folii PP (polipropylen)
- pokryta klejem Solvent (kautczuk naturalny)
- kolor: transparentna, brązowa, biała
- duża siła klejenia w zakresie temperatur od -20 st C do 60 st C

INDEKS PAKART	0319-AU / transparent	0319-U / brąz	0319-BU / biała
ROZMIAR	48mm x 53m	48mm x 53m	48mm x 53m
PAKOWANIE	36	36	36

Taśma pakowa 100% Solvent



- na bazie folii PP (polipropylen)
- pokryta klejem Solvent (kautczuk naturalny)
- kolor: transparentna, brązowa, biała
- duża siła klejenia w zakresie temperatur od -20 st C do 60 st C

INDEKS PAKART	0319-P-A / transparent	0319-P. / brąz
ROZMIAR	48mm x 53m	48mm x 53m
PAKOWANIE	36	36



Taśma pakowa LOW NOISE



- na bazie folii PP (polipropylen)
- pokryta klejem akrylowym lub naturalnym kauczukiem
- (rodzaj kleju zaznaczony przy indeksie)
- nie hałasuje przy rozwijaniu – taśma cicha
- wyższa niż w tradycyjnych taśmach grubość folii oraz zwiększona ilość kleju (w opisie przy indeksach grubość folii i całkowita grubość z klejem podane w mikronach)
- w przypadku kleju na naturalnym kauczuku stosowana w szerokim zakresie temperatur (-20 st C do 60 st C)

INDEKS PAKART	0313-A	0313	0312-A	0312	0314-A	0314	0315-A	0315
KOLOR	transparent	brąz	transparent	brąz	transparent	brąz	transparent	brąz
KLEJ	solvent	solvent	akryl	akryl	akryl	akryl	akryl	akryl
ROZMIAR	50mm x 66m	50mm x 66m	50mm x 66m	50mm x 66m	50mm x 66m	50mm x 66m	48mm x 66m	48mm x 66m
GRUBOŚĆ	30my/53my	30my/53my	32my/52my	32my/52my	25my/43my	25my/43my	28my/46my	28my/46my
PAKOWANIE	36	36	36	36	36	36	36	36

Taśma pakowa Akryl



- na bazie folii PP (polipropylen)
- pokryta wodnym klejem akrylowym – wymaga dokładnego przyklejenia
- kolor: transparentna, brązowa, biała

INDEKS PAKART	0301 / brąz	0302 / biała	0303 / transparentna
ROZMIAR	48mm x 53m	48mm x 53m	48mm x 53m
PAKOWANIE	36	36	36





Taśma pakowa Akryl Ulith 801



- na bazie folii BOPP (polipropylen orientowany dwuosiowo)
- pokryta wodnym klejem akrylowym – wymaga dokładnego przyklejania
- kolor: transparentna, brązowa, biała
- odporna na rozdarcia i starzenie

INDEKS PAKART	0301-B / brąz 0302-B / biały 0303-B / transparent	0316 / brąz 0317 / transparent 0318 / biały	0316-BP / brąz 0317-BP / transparent 0318-BP / biały
ROZMIAR	48mm x 66Y	48mm x 50Y	48mm x 40Y
PAKOWANIE	36	36	36

Taśma pakowa Hot-Melt



- na bazie folii PP (polipropylen)
- pokryta klejem Hot-Melt (kautuczuk syntetyczny)
- kolor: transparentna, brązowa, biała
- odporna na rozdarcia i starzenie

INDEKS PAKART	0595-A / brąz	0597-A / transparent	0592-A / brąz	0592-B / transparent	0590-BM / transparent	0590 / brąz
ROZMIAR	48mm x 53m	48mm x 53m	72mm x 60m	72mm x 60m	48mm x 110m	48mm x 110m
PAKOWANIE	36	36	36	36	36	36



Ulith Freezer



- na bazie folii PP (polipropylen)
- pokryta klejem bezrozpuszczalnikowym - solvent free
- kolor: transparentna
- odporna na niskie temperatury do -20st.

INDEKS PAKART	0319-PAS	0590-BW
ROZMIAR	48mm x 53m	48mm x 132m
PAKOWANIE	36	36

Taśma pakowa Eco Solvent



- na bazie folii PP (polipropylen)
- pokryta bezrozpuszczalnikowym klejem o zabarwieniu miodowym
- kolor: transparentna o dużej przezroczystości
- odporna na starzenie i promieniowanie UV
- działa w dużym zakresie temperatur
- temperatura zastosowania od -10st C do 60st.C
- stosowana w przemyśle gdzie występują niskie temperatury (np. chłodnie itp.)

INDEKS PAKART	0319-PAS2
ROZMIAR	48mm x 53m
PAKOWANIE	36





Taśma pakowa (maszynowa) Hot-Melt



- na bazie folii PP (polipropylenowej)
- pokryta klejem Hot-Melt (kautczuk syntetyczny)
- kolor: transparentna, brązowa, biała
- ze względu na długość przeznaczona głównie do maszyn pakujących
- ilość w opakowaniu zależna od rozmiaru taśmy

INDEKS PAKART	0601/brąz	0603/transparent
ROZMIAR	48mm x 990Y	48mm x 990Y
PAKOWANIE	6	6

Taśma pakowa Solvent -Muroll



- na bazie folii BOPP (polipropyleń orientowany dwuosiowo)
- pokryta klejem solvent (kautczuk naturalny)
- kolor: transparentna, brązowa, biała
- działa w dużym zakresie temperatur
- zakres temperatur od -20 st C do 60 stC
- zastosowanie w przemyśle gdzie występują niskie temperatury (np. chłodnie itp.)

INDEKS PAKART	0319/brązowa, 0319-A/transparentna, 0319-B/biała	0319-D/transparentna
ROZMIAR	48mm. x 53m	25mm. x 53m
PAKOWANIE	36	72



Taśma pakowa Wzmocniana włóknem szklanym



- na bazie folii BOPP (polipropyleń orientowany dwuosiowo)
- pokryta klejem Hot-Melt (kautczuk syntetyczny)
- kolor: transparentna
- wzmocniona włóknem szklanym (filament)
- bardzo wytrzymała przeznaczona do pakowania ciężkich towarów

INDEKS PAKART	0473-P. (na zamówienie docinamy taśmy na mniejsze szerokości)
ROZMIAR	50 mm x 50m
PAKOWANIE	18

Taśma pakowa PCV



- na bazie folii hard-PVC (twardy polichlorek winylu)
- pokryta klejem solvent (kautczuk naturalny)
- kolor: transparentna, brązowa, biała
- charakteryzuje się cichym odwijaniem
- bardzo wytrzymała i odporna na rozdarcia
- działa w dużym zakresie temperatur
- zastosowanie w przemyśle gdzie występują niskie temperatury (np. chłodnie itp.)

INDEKS PAKART	0380/brązowa	0381/transparentna	0382-A/biała
ROZMIAR	48mm. x 66m	48mm. x 66m	48mm. x 66m
PAKOWANIE	36	36	36





Taśma pakowa kolorowa



- na bazie folii BOPP (polipropylen orientowany dwuosiowo)
- pokryta wodnym klejem akrylowym – wymaga dokładnego przyklejania
- kolor: zielona, żółta, czerwona, niebieska
- odporna na rozdarcia i starzenia

INDEKS PAKART	0346	0347	0348	0349
ROZMIAR	żółta / 48x66Y	zielona / 48x66Y	niebieska / 48x66Y	czerwona / 48x66Y
PAKOWANIE	36	36	36	36

Taśma pakowa do zaklejania woreczków-12mm



- na bazie folii BOPP (polipropylen orientowany dwuosiowo)
- pokryta wodnym klejem akrylowym – wymaga dokładnego przyklejania
- kolor: zielona, żółta, czerwona, niebieska
- odporna na rozdarcia i starzenie

INDEKS PAKART	1212-A	1214	1215
ROZMIAR	12mmx60m / czerwony	12mmx60m / zielony	12mmx60m / niebieski
PAKOWANIE	144	144	144



Taśma papierowa Solvent Kraft ekologiczny zamiennik polipropylenowych



- na bazie papieru kraft o wysokiej gramaturze i parametrach wytrzymałościowych
- pokryta klejem solvent (kauczuk naturalny)
- kolor: brązowy
- odporna na niskie temperatury i wilgoć
- estetyczna, wytrzymała i elastyczna
- do lekkich opakowań o wadze do 25kg.
- przeznaczona w 100% do recyklingu razem z tekturowym opakowaniem

INDEKS PAKART	0504
ROZMIAR	50mm x 50m
PAKOWANIE	36



Taśma papierowa – Hot-Melt- Kraft ekologiczny zamiennik polipropylenowych



- na bazie papieru kraft o wysokiej gramaturze i parametrach wytrzymałościowych
- pokryta klejem Hot-Melt (kauczuk syntetyczny)
- kolor: brązowy
- odporna na niskie temperatury i wilgoć
- estetyczna, wytrzymała i elastyczna
- do lekkich opakowań o wadze do 25kg.
- przeznaczona w 100% do recyklingu razem z tekturowym opakowaniem

INDEKS PAKART	0504-H
ROZMIAR	50mm x 50m
PAKOWANIE	36





Taśmy spinające



- taśmy wykonane w zależności od potrzeb z poliestru, polipropylenu kompozytu lub stali
- do pakowania ręcznego i maszynowego

INDEKS PAKART	1604-C	1605-B	1606-AZ	1606-Z	1606-B	1608-B
SZEROKOŚĆ	12 mm	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm	19 mm
GRUBOŚĆ	60 my	60 my	80 my	80 my	80 my	90 my
KOLOR	biała	biała	zielona	biała	czarna	biała
DŁUGOŚĆ	2,8 km	2,0 km	1,5 km	1,5 km	1,5 km	1,2 km

Taśma biurowa



- kolor: transparentna
- nie żółknie z upływem czasu
- idealna w biurze szkole i w domu

INDEKS PAKART	0322
ROZMIAR	19mm/33m
PAKOWANIE	192



Taśmy bezpieczeństwa



- na bazie folii PP (polipropylenowej)
- pokryte klejem Hot – Melt (kautczuk syntetyczny)
- realizujemy zamówienia na taśmy z nadrukiem wg indywidualnego projektu klienta

INDEKS PAKART	2744	2762-1	2762	2765	
NAPIS	"Promocja"	"Szkło"	"Ostrożnie"	"Ostrożnie nie rzucać"	na zamówienie
ROZMIAR	48mm x 60Y				
PAKOWANIE	36				

Tektura lita



- tektura makulaturowa o barwie szarej, równej i matowej powierzchni
- najgrubszy materiał papierniczy
- stosowana przy zabezpieczeniu powierzchni podłogi przed zabrudzeniem i uszkodzeniem podczas remontu

INDEKS PAKART	0961-SDM
ROZMIAR	1mx20m 280g/m2
PAKOWANIE	1/1





Tektura Falista



- do pakowania różnych produktów
- chroni przed zniszczeniem
- stosowana przy zabezpieczaniu powierzchni podłogi przed zbrudzeniem i uszkodzeniem podczas remontu

INDEKS PAKART	0524-R	0524-RB	0524-RC	0524-RD	0524-A	0524-B
ROZMIAR	1mx 15m	1m x 25m	1m x 100m	1,2m x 100m	0,8m x 100m	1,4m x 100m
PAKOWANIE	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1

Papier Malarski



- wygina się we wszystkich kierunkach i nie łamie
- zastosowanie do wszelkich prac meblarskich remontów i tapetowania
- znakomity jako papier pakunkowy (przeprowadzki) i ochronny
- dostępny w wielu gramaturach i szerokościach

INDEKS PAKART	0950-SDM
ROZMIAR	1m x 20m
PAKOWANIE	1/1



Folia Stretch Mini-wrap



- wykorzystywana przy pakowaniu mniejszych paczek, owijaniu różnych elementów
- umożliwia szybsze i łatwiejsze owinięcie i zabezpieczenie niewielkich przedmiotów
- kolor: transparentna, czarna
- możliwość wykonania indywidualnych wag

INDEKS PAKART	0549-PP
ROZMIAR	100mm/225g
PAKOWANIE	40

Folia stretch



- popularny materiał do pakowania (np. owijanie palet)
- zabezpiecza przed uszkodzeniami podczas transportu
- zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu
- możliwość wykonania indywidualnych wag w zakresie do 4,5 kg brutto

INDEKS PAKART	0541-R	0544-P.
ROZMIAR	1,20kg netto	250mm/700g
PAKOWANIE	1/6	6





Folia pęcherzykowa



- folia do pakowania i ochrony przedmiotów (np. meble, szkło, ceramika, elektronika itp.)
- pęcherzyki powietrza zabezpieczają produkt przed wstrząsami i uderzeniami
- elastyczna, łatwo dopasowuje się do kształtu opakowywanych powierzchni
- posiada właściwości izolacyjne, odporna na rozdarcia

INDEKS PAKART	0553	0554	0556	0557	0557-A
ROZMIAR	100cm x 100m	120cm x 100m	150cm x 100m	60cm x 100m	30cm x 100m
PAKOWANIE	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1


Dyspenser H11CP



- do ręcznego zaklejania kartonów taśmą pakową o szer. 48 – 50mm. i dł. do 132m.
- łatwa regulacja naciągu, oraz sprężynująca prowadnica
- ergonomiczna rączka z regulowanym hamulcem rolki




Dyspenser tzw. holenderski



- do ręcznego zaklejania kartonów taśmą pakową o szer. do 50mm. i dł. do 132 m
- łatwa regulacja naciągu, oraz sprężynująca prowadnica

Dyspenser szwedzki 50 lub 75 low noise



- do ręcznego zaklejania kartonów taśmą pakową o szer. do 50mm lub do 75mm
- pozwala na aplikację taśm nawiniętych na gilzy o różnych średnicach
- posiada mechanizm hamujący zapobiegający zbyt szybkiemu rozwijaniu się taśmy
- obniża natężenie dźwięku w trakcie aplikacji taśmy






Zaklejarka do woreczków do taśmy 9-12mm - metalowa



- wyposażona w nożyk automatycznie obcinający taśmę oraz końcówkę woreczka

Uchwyt do folii stretch metalowy



- ergonomiczny kształt ułatwia odwijanie i pozwala na zaoszczędzenie czasu podczas pakowania
- posiada wygodną rączkę regulującą rozciąg folii
- pozwala na szybką wymianę rolek
- ochronia ręce i daje bezpieczeństwo pracy (zapobiega otarciom powstałym w trakcie odwijania folii)
- przeznaczony dla różnych rodzajów (średnic) typowo używanych tulei




Paskowacz XL



- służy do zaciskania taśm spinających z PP (polipropylenu)
- szybko i wygodnie przycina taśmę i łączy jej końcówki za pomocą metalowych zapinek
- dostępny dla taśm o szer. 13mm, 16mm, 19mm

Zapinki



- polipropylenowe do łączenia taśm polipropylenowych lub poliestrowych
- metalowe do łączenia taśm polipropylenowych za pomocą zaciskacza lub poprzez zgrzanie końcówek taśm z zapinką
- druciane do łączenia taśm polipropylenowych lub poliestrowych, bardzo wytrzymałe i odporne na rozciąganie, wytrzymują duże naprężenia





Napinacz do spinania taśm PP



- uniwersalny przyrząd do naciągania taśmy PP (polipropylenowej) i taśmy PET (poliestrowej) – tkanej i włóknistej,
- urządzenie stosowane do różnej grubości taśm polipropylenowych o szerokości od 9 do 19 mm.
- zabezpiecza i stabilizuje ładunek

Worki na śmieci i gruz



- wykonane z folii LDPE różnej grubości
- pozwalają na gromadzenie różnego rodzaju odpadów, w tym również odpadów budowlanych
- mogą służyć do zabezpieczania i oznakowywania przedmiotów



INDEKS PAKART	0558-K	0559-K	0560	0561	0562	0563	0564	0565	0565-A	0566	0567-A	0568
ROZMIAR/	35L/15	60L/10	120L/10	100L/10	120L/10	120L/25	160L/10	120L/10	120L/10	160L/10	240L/10	380L/10
IŁOŚĆ W ROLCE												
KOLOR	niebieski	niebieski	niebieski	czarny	czarny	niebieski	czarny	czarny	czarny	czarny	czarny	czarny
GRUBOŚĆ	na śmieci	na śmieci	na śmieci	75 my	30 my	30 my	45 my	70 my	120 my	70 my	50 my	45 my



Taśma papierowa podgumowana / na wodę



- ekologiczna, wytrzymała
- odporna na warunki zewnętrzne
- aktywowana wodą pozwala na szybką aplikację
- klej pochodzenia roślinnego
- kolor: biały, brązowy

INDEKS PAKART	0500-A	0500-F	0500-C
ROZMIAR	60/200m	60/100m	60/300m
KOLOR	brązowy	brązowy	biały

